



# Catalogue de produits

Marques privées en vente libre

« Le **partenariat** est important pour nous. Notre but est de non seulement rencontrer les attentes de nos clients, mais de les dépasser. »

# Table des matières

1 Allergies

2 Analgésiques

3 Traitement pour les maux d'estomac

4 Laxatifs

5 Autres



# Desloratadine contrôle des allergies

*DESLORATADINE CONTRÔLE DES ALLERGIES est un antihistaminique à effet longue durée qui procure un soulagement rapide des symptômes d'allergie se manifestant à n'importe quel moment de l'année, tels que les éternuements, l'écoulement nasal, les démangeaisons nasales, la congestion, le picotement, le larmoiement, et la rougeur des yeux, les démangeaisons des oreilles, du palais, de même que les picotements de la gorge et la toux allergique. Il est aussi indiqué pour un soulagement rapide des lésions cutanées causées par les allergies, comme les démangeaisons et l'urticaire. DESLORATADINE CONTRÔLE DES ALLERGIES ne cause pas de somnolence.*

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Desloratadine 5 mg	AD&C bleu n° 2 sur substrat d'aluminium, amidon prégélifié, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, hypromellose, lactose, oxyde de magnésium, polyéthylène glycol, stéarate de zinc		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02298155	Disponible en alvéoles de 10 comprimés	 AERIUS®	36 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Annexe 3



# Soulagement des allergies extra fort

*SOULAGEMENT DES ALLERGIES EXTRA FORT peut commencer à agir en 20 minutes ET son effet dure 24 heures. Il soulage les éternuements, l'écoulement nasal, l'obstruction nasale, la congestion nasale, le larmoiement, les picotements oculaires, les démangeaisons du nez et de la gorge, l'écoulement post-nasal, les démangeaisons allergiques cutanées et l'urticaire. Ne pas prendre ce médicament de façon prolongée sans l'avis d'un médecin.*

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Chlorhydrate de cétirizine 10 mg	Amidon de maïs, dioxyde de titane, hypromellose, lactose, polyéthylène glycol, povidone, stéarate de magnésium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02315955	Disponible en alvéoles de 10 ou 12 comprimés	 REACTINE®	36 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Annexe 3



# AAS 81 mg

## Enrobage entérique

L'AAS 81 mg est conçu pour un traitement préventif à long terme, pour adultes, effectué sous surveillance médicale.

### Caractéristiques du produit

Ingrédient médicamenteux	Ingrédients non médicinaux		
Acide acétylsalicylique (AAS) 81 mg	Acide stéarique, amidon prégélifié, bicarbonate de soude, citrate d'éthyle, copolymère d'acide méthacrylique de type C, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, lactose, laurilsulfate de sodium, méthylcellulose, polydiméthylsiloxane, polyéthylène glycol, silice méthylée, talc, tristéarate de sorbitane		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02244993	Disponible en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants en formats de 30 à 500 comprimés	 ASPIRIN®	36 mois

### Annexe par province

National (excluant le Québec et l'Alberta)	Québec	Alberta
Annexe 3	Annexe 3	Hors annexe



# AAS 81 mg Croquable

L'AAS 81 mg est conçu pour un traitement préventif à long terme, pour adultes, effectué sous surveillance médicale.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Acide acétylsalicylique (AAS) 81 mg Saveur d'orange	Acide stéarique, AD&C rouge n° 40, amidon prégélifié, D&C jaune n° 10, mannitol, saccharine de sodium, saveur d'orange		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02304651	Disponible en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants en formats de 30 à 120 comprimés	 ASPIRIN®	24 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec et l'Alberta)	Québec	Alberta
<b>Annexe 3</b>	<b>Annexe 3</b>	<b>Hors annexe</b>



# Naproxen

Faites confiance à NAPROXEN pour soulager rapidement et efficacement la douleur, telle que la douleur arthritique et la douleur associée à l'inflammation. NAPROXEN soulage les symptômes d'arthrites comme la raideur, les douleurs arthritiques ressenties le jour ou la nuit ou encore la douleur associée aux rhumatismes. NAPROXEN soulage également les douleurs articulaires et musculaires, les entorses et foulures, les maux de dos, les douleurs mineures, les maux de tête, les migraines, les crampes menstruelles, la douleur associée aux chirurgies mineures, les maux de dents, la douleur associée aux extractions dentaires ainsi que la douleur associée au rhume. NAPROXEN atténue aussi la fièvre. Les études cliniques démontrent l'effet de soulagement peut durer jusqu'à 12 heures.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicamenteux	Ingrédients non médicinaux		
Naproxen sodique 220 mg	Acide stéarique, AD&C bleu n° 2 sur substrat d'aluminium, amidon de maïs, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, polyéthylène glycol, povidone		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02362430	Disponible en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants en formats de 24 à 250 comprimés		36 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Hors annexe lorsque le format d'emballage n'excède pas 6,600 mg OU 30 caplets. Annexe 3 lorsque le format d'emballage dépasse 6,600 mg OU 30 caplets.</b>	<b>Annexe 2</b>



# Ibuprofène

## 200 mg

Pour le soulagement rapide et efficace des maux de tête, des douleurs menstruelles, des maux de dents, des maux de dos, des douleurs inflammatoires causées par l'arthrite, des douleurs musculaires mineures, des douleurs au niveau des os et des douleurs articulaires, ainsi que pour réduire la fièvre.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Ibuprofène 200 mg	Acide stéarique, amidon, amidon prégélifié, carboxyméthylcellulose de sodium, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, lécithine, maltodextrine, monohydrate de dextrose, monohydrate de lactose, oxyde de fer rouge, povidone, triacétine		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02314762 (caplets) DIN 02314754 (comprimés)	Disponible en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants en formats de 24 à 250 comprimés ou caplets	 ADVIL®	48 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Hors annexe lorsque le format d'emballage n'excède pas 18,000 mg OU 90 comprimés.            Annexe 3 lorsque le format d'emballage dépasse 18,000 mg OU 90 comprimés.</b>	<b>Annexe 3</b>



# Ibuprofène extra fort 400 mg

Pour le soulagement rapide et efficace des maux de tête, des douleurs menstruelles, des maux de dents, des maux de dos, des douleurs inflammatoires causées par l'arthrite, des douleurs musculaires mineures, des douleurs au niveau des os et des douleurs articulaires, ainsi que pour réduire la fièvre.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Ibuprofène 400 mg	Acide stéarique, amidon, amidon prégélifié, carboxyméthylcellulose de sodium, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, lécithine, maltodextrine, monohydrate de dextrose, monohydrate de lactose, oxyde de fer rouge, povidone, triacétine		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02314770	Disponible en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants en formats de 16 à 144 caplets	 ADVIL®	48 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Hors annexe lorsque le format d'emballage n'excède pas 18,000 mg OU 45 caplets. Annexe 3 lorsque le format d'emballage dépasse 18,000 mg OU 45 caplets.</b>	<b>Annexe 2</b>



# Ibuprofène muscles et articulations

Pour le soulagement rapide et efficace des douleurs au des muscles, des os et des douleurs articulaires ; également indiqué pour des maux de tête, des douleurs menstruelles, des maux de dents, des maux de dos, des douleurs inflammatoires associées à l'arthrite, courbatures mineures, et pour abaisser la fièvre.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Ibuprofène 400 mg	Acide stéarique, amidon, amidon prégélifié, carboxyméthylcellulose de sodium, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, lécithine, maltodextrine, monohydrate de dextrose, monohydrate de lactose, oxyde de fer rouge, povidone, triacétine		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02377101	Disponible en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants en formats de 32, 40, 72 ou 84 caplets	 ADVIL®	48 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Hors annexe lorsque le format d'emballage n'excède pas 18,000 mg OU 45 caplets. Annexe 3 lorsque le format d'emballage dépasse 18,000 mg OU 45 caplets.</b>	<b>Annexe 2</b>

# Analgésique et relaxant musculaire

*Soulagement rapide et efficace de la douleur associée aux : maux de dos, spasmes musculaires, entorses et foulures.*

## Caractéristiques du produit

Ingrédients médicinaux	Ingrédients non médicinaux		
Méthocarbamol 500 mg Ibuprofène 400 mg	AD&C bleu n° 2, amidon pré-gélatinisé, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, dioxyde de silicium colloïdal, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, lauryl sulfate de sodium, oxyde de fer rouge, polyéthylène glycol, povidone et stéarate de magnésium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02377462	Disponible en alvéoles de 9 caplets ou en bouteille avec bouchon à l'épreuve des enfants	 SUMMIT®	24 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Annexe 3</b>	<b>Annexe 2</b>

# Crème analgésique extra forte

Pour le soulagement temporaire des douleurs arthritiques et musculaires.

## Caractéristiques du produit

Ingrédients médicinaux	Ingrédients non médicinaux		
Salicylate de méthyle 18% p/p Camphre 1% p/p Menthol 0,75% p/p Huile d'eucalyptus 0,50% p/p	Acide stéarique, alcool cétéarylique et sulfate de lauryl et de sodium, eau, gelée de pétrole, glycérine, gomme de xanthane, lanoline, myristate d'isopropyle, monoglycérides / diglycérides hydrogénés, triéthanolamine		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
NPN 02148854	100 g	 RUB A535®	36 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Hors annexe

# Crème analgésique extra forte inodore

Pour le soulagement temporaire des endolorissements et de la douleur des muscles et des articulations associés aux maux de dos, au lumbago, aux foulures, aux ecchymoses, aux entorses et à la douleur arthritique ou rhumatismale ainsi qu'à la douleur au niveau des tendons et des ligaments.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Salicylate de triéthanolamine 15% p/p	Acide stéarique, alcool cétylique, carbopol 940, cétéareth-12, cetylphosphate de DEA, eau, huile de lavande, myristate d'isopropyle, propylèneglycol, propylèneglycol et imidazolidinylurée et méthylparaben et propylparaben, triéthanolamine, triglycéride caprylique/caprique		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02239967	100 g	 MYOFLEX®	36 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Annexe 3



# Réducteur d'acide dose maximum sans ordonnance

RÉDUCTEUR D'ACIDE DOSE MAXIMUM SANS ORDONNANCE prévient et soulage l'indigestion acide, les brûlures d'estomac et les dérangements d'estomac. Il réduit l'acidité gastrique pendant une période allant jusqu'à 12 heures le jour ou la nuit. Il réduit la production excessive d'acide gastrique pendant une période allant jusqu'à 12 heures. Le RÉDUCTEUR D'ACIDE DOSE MAXIMUM SANS ORDONNANCE prévient, soulage et traite efficacement les sensations de brûlure et de malaise associées aux brûlures d'estomac, à l'ingestion acide ainsi qu'aux dérangements et aux aigreurs d'estomac.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Chlorhydrate de Ranitidine 150 mg	Cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, gomme de xanthane, lécithine de soja, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge, polyalcool de vinyle, stéarate de magnésium et talc		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02293471	Disponible en alvéoles de 8 comprimés ou en bouteilles de 50 comprimés	 ZANTAC®	24 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Hors annexe lorsque le format d'emballage n'excède pas 4,500 mg OU 30 comprimés. Annexe 3 lorsque le format d'emballage dépasse 4,500 mg OU 30 comprimés.</b>	<b>Annexe 3</b>



# Réducteur d'acide

Le RÉDUCTEUR D'ACIDE réduit la production excessive d'acide gastrique pendant une période allant jusqu'à 12 heures. Il prévient, soulage et traite les sensations de brûlure et de malaise associées aux brûlures d'estomac, à l'ingestion acide ainsi qu'aux dérangements et aux aigreurs d'estomac.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Chlorhydrate de Ranitidine 75 mg	Cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, gomme de xanthane, lécithine de soja, oxyde de fer rouge, polyalcool de vinyle, stéarate de magnésium et talc		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02247551	Disponible en alvéoles de 10 comprimés	 ZANTAC®	24 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Hors annexe lorsque le format d'emballage n'excède pas 4,500 mg OU 60 comprimés.            Annexe 3 lorsque le format d'emballage dépasse 4,500 mg OU 60 comprimés.</b>	<b>Annexe 3</b>



# Soulagement de la diarrhée

Pour le soulagement de la diarrhée.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Chlorhydrate de lopéramide 2 mg	AD&C bleu n° 1 sur substrat d'aluminium, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, D&C jaune n° 10 sur substrat d'aluminium, lactose, povidone, stéarate de magnésium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02248994	Disponible en alvéoles de 6 caplets	 IMODIUM®	48 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Annexe 3

# Anti-nausée

*Pour la prévention et le traitement des nausées, vomissements et étourdissements causés par le mal des transports.*

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicamenteux	Ingrédients non médicinaux		
Dimenhydrinate 50 mg	Acide stéarique, AD&C jaune n° 6, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, dioxyde de silice, lactose, stéarate de magnésium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02245266	Disponible en alvéoles de 10 comprimés	 GRAVOL®	48 mois

## Annexe par province


National (excluant le Québec)	Québec
<b>Annexe 3</b> <b>Note :</b> Les pharmaciens sont informés que dans les zones où il existe de l'abus ou un risque particulier d'abus, le produit ne devrait pas être mis en vente libre.	<b>Annexe 2</b>



# Suppositoires à la glycérine pour adultes

Pour le soulagement rapide de la constipation occasionnelle (combat l'irrégularité des selles, le manque de régularité des selles).

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Chaque suppositoire de 2,6 g contient 89% de glycérine USP	Eau purifiée, stéarate de sodium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
NPN 02242076	Disponible en alvéoles de 6 suppositoires	 SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE	18 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Hors annexe



# Suppositoires à la glycérine pour enfants

Pour le soulagement rapide de la constipation occasionnelle (combat l'irrégularité des selles, le manque de régularité des selles).

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Chaque suppositoire de 1,8 g contient 89% de glycérine USP	Eau purifiée, stéarate de sodium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
NPN 02242075	Disponible en alvéoles de 6 suppositoires	 SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE	18 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Hors annexe



# Émollient fécal

*Pour le soulagement de la constipation occasionnelle due aux selles dures.*

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Docusate sodique 100 mg	AD&C jaune n° 6, AD&C rouge n° 40, dioxyde de titane, eau purifiée, gélatine, glycérine, hypromellose, polyéthylène glycol, propylène glycol, sodium méthylparabène, sodium propylparabène, sorbitol		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02281031	Disponible en bouteille de 100 capsules de gel liquide	 COLACE®	24 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Annexe 3



# Fluconazole-150

*Pour le soulagement des démangeaisons vaginales, des sensations de brûlements vaginaux et des pertes vaginales associées à l'infection vaginale à levures. Guérit la plupart des infections vaginales à levures.*

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Fluconazole 150 mg	Amidon prégélifié, dioxyde de silice colloïdale, dioxyde de titane, gélatine, lactose monohydrate et stéarate de magnésium		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02340046	Disponible en alvéole de 1 capsule	 CANESORAL®	24 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Annexe 3</b>	<b>Annexe 2</b>

# Onguent hémorroïdal

Pour le soulagement rapide et temporaire de la douleur, l'endolorissement ou la sensation de brûlure, la démangeaison et l'irritation de la peau et l'enflure.

## Caractéristiques du produit

Ingrédients médicinaux	Ingrédients non médicinaux		
Chlorhydrate de pramoxine 1% p/p Sulfate de zinc monohydrate à 0,5% p/p	Eau, gelée de pétrole, huile minérale, méthylparaben, polysorbate 80		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
DIN 02218887	Disponible en tube de 30 g	 ANUSOL®	48 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
<b>Annexe 3</b>	<b>Annexe 3</b>

# Onguent vaporisant

L'onguent vaporisant agit rapidement par inhalation de ses vapeurs médicamenteuses bienfaisantes pour aider à soulager la congestion nasale et la toux dues au rhume et par stimulation directe sur la peau en faisant disparaître par la chaleur les courbatures et les douleurs musculaires.

## Caractéristiques du produit

Ingrédient médicinal	Ingrédients non médicinaux		
Camphre 4,73% p/p Menthol 2,6% p/p Essence d'eucalyptus 1,2% p/p	Cire d'abeille, gelée de pétrole, huile de feuille de cèdre, huile de noix de muscade, huile minérale, thymol		
DIN/NPN	Format	Marque nationale	Durée de vie
NPN 02244283	Disponible en jarres de 57 mL et 135 mL	 VICKS VAPO RUB®	36 mois

## Annexe par province

National (excluant le Québec)	Québec
Hors annexe	Hors annexe